

SAMBADUR

SORTENPASS | WINTERDURUM
ZÜCHTER | VERTRIEB | HS

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 340–360 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Mehltau	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Blattseptoria	[Green bars 1-6]						[Grey bars 7-9]			6	
Drechslera tritici-repentis	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Gelbrost	[Green bars 1-6]						[Grey bars 7-9]			6	
Braunrost	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	

BESONDERHEITEN

Ertragsstark
Auf Septoria und Gelbrost achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

WINTERGOLD

SORTENPASS | WINTERDURUM
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2011

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 350–390 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	█									5	
Mehltau	█									4	
Blattseptoria	█									5	
Drechslera tritici-repentis	keine Einstufung										
Gelbrost	█									5	
Braunrost	█									5	

BESONDERHEITEN

Ertragsstabil